



85 субъектов на территории РФ

1 000+

вариантов
кроватей

2 000

уникальных
артикулов выпускаемой
продукции

20 000

производственных
площадей

30 000

складских
площадей



Лидер в производстве
кроватей
из массива сосны




Уникальный
продукт



Собственное
производство



Складской
запас



Контроль
качества



Региональная
инфраструктура



Большой
ассортимент



Индивидуальные
условия
сотрудничества

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

стр.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРОВАТИ С МЯГКИМ ИЗГОЛОВЬЕМ	6
Белиста	8
Вендетта	10
Виргиния	12
Версаль	14
Грета	16
Ирма	18
Клео.	20
Лесли	22
Лима	24
Лорето.	26
Луиза	28
Мартина.	30
Модена	32
Моника	34
Молли.	36
Серия Нельсон.	40
Оливия	58
Рино.	60
Стелла 1.	62
Стелла 2.	64
Тайм	66
Фрея	68
Фабиана.	70
Ханна	72
Харви	74
Юта	76
КРОВАТИ. КОНСТРУКТОР	78
Джали.	80
СПРИНГ-БОКС БЕРН.	90
Берн.	92
ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ	94
Гамма	96
Джет	98
Карат	100
Кляйн	102
Луна.	104
Марио	106

Марлин 1200	108
Несси 1	110
Некст	112
Некст 2-х местный	114
Орди 1	116
Орди 2	118
Рик 1200	120
Рик 1400	122
Сплин	124
Стар.	126
Тефи.	128
Тонга	130
Тонга 2	132
Шенли.	134
УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ	136
Леон.	138
Сидней	140
МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ	142
Пекин	144
Рейчел	148
КРЕСЛА, ПУФЫ И БАНКЕТКИ	154
Далас	156
Далас 1	158
Карло	160
Марлин 800	162
Некст	164
Пуф #1	166
Пуф #3	168
Банкетка Кабриоль.	170
МАТРАСЫ И АКСЕССУАРЫ	172
КАК ВЫБРАТЬ УГОЛ ДИВАНА	182
ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ КРОВАТЕЙ С МЯГКИМ ИЗГОЛОВЬЕМ	183
ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТОМ В МЯГКОЙ МЕБЕЛИ	184



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРОВАТИ
С МЯГКИМ ИЗГОЛОВЬЕМ



БЕЛИСТА

Спальное место, ШхД, мм	1400* / 1600 / 1800** x 2000	Высота изголовья, мм	1150
Габариты, ШхДхВ, мм	1530 / 1730 / 1930 x 2230 x 1150	Толщина изголовья, мм	180
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	320
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	45
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	50
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1390 / 1590 / 1790 x 1990 x 230	Материал ножек / опор	хром
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	металл
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	каретная стяжка, пуговицы

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

- * Размер 1400 – доступны варианты 1, 2
- ** Размер 1800 – доступны варианты 1, 2, 5



Вариант 1
Светло-серый



Вариант 2
Серо-бежевый



Вариант 3
Корица



Вариант 4
Шампань




Вариант 6
Песчаный



ВЕНДЕТТА

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1040
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1040	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Глубокий синий



Вариант 2
Светло-серый



Вариант 3
Пудра



Вариант 4
Шоколад



Вариант 5
Песчаный



Вариант 6
Антрацит



ВИРГИНИЯ

Спальное место, ШхД, мм	1600 / 1800* x 2000	Высота изголовья, мм	1050
Габариты, ШхДхВ, мм	1920 / 2120 x 2470 x 1050	Толщина изголовья, мм	130
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	350
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	150 / 160
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	50
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1600 / 1800 x 2000 x 250	Материал ножек / опор	хром
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	металл
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	декоративная утяжка

 Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

* Размер 1800 - доступны варианты 2 и 4



Вариант 1
Жемчужно-серый



Вариант 2
Тростниковый



Вариант 3
Песчаный



Вариант 4
Холодный серый



ВЕРСАЛЬ

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография


✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Бежевый



Вариант 2
Серый



Вариант 3
Мята



Вариант 4
Антрацит



ГРЕТА

Спальное место, ШхД, мм	900* / 1200* / 1400** / 1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1050 / 1350 / 1550 / 1750 x 2160 x 830
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	920 / 1220 / 1420 / 1620 x 2020 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	-
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	830
Толщина изголовья, мм	60
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	декоративная отстрочка

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

- * Размеры 900 и 1200 доступны только в исполнениях Вариант 1 и 4
- ** Размер 1400 доступен только в исполнениях Вариант 1, 2, 3, 4
- *** В кровати отсутствует дно. В качестве дна используется техническая ткань.



Вариант 1
Латте



Вариант 2
Серо-бежевый




Вариант 3
Пшеничный




Вариант 4
Светло-серый



Вариант 5
Каменный



Вариант 6
Морской



Вариант 7
Зимняя мята



18-19


ИРМА

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1340
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1340	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Латте



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Глубокий синий



Вариант 4
Каменный




Вариант 5
Травяной




КЛЕО

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1340
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1340	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография


✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании




Вариант 1
Светло-серый




Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Тростниковый



Вариант 4
Мята



Вариант 5
Антрацит



Вариант 6
Кобальт



ЛЕСЛИ

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1130
Габариты, ШхДхВ, мм	1710 x 2090 x 1130	Толщина изголовья, мм	50
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	35
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	20
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	180	Элементы декора	стежкаграфия

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Латте



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Капучино



Вариант 4
Джинс



Вариант 5
Оливковый



ЛИМА

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1010
Габариты, ШхДхВ, мм	1980 x 2160 x 1010	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	230
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 100	Материал ножек / опор	массив
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	орех / сосна
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Пудра



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Глубокий синий



Вариант 4
Жемчужно-серый



ЛОРЕТО

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1130
Габариты, ШхДхВ, мм	1760 x 2150 x 1270	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	массив
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	дуб коньяк
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	декоративный кант


✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании




Вариант 1
Бежевый /
Кипарисовый




Вариант 2
Зелёный самшит /
Бежевый



Вариант 3
Серый шёлк /
Серый



Вариант 4
Холодный серый /
Бежевый



Вариант 5
Серый /
Серый шёлк



ЛУИЗА

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1080
Габариты, ШхДхВ, мм	1800 x 2150 x 1080	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стежкаграфия

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Светлая малина



Вариант 2
Тростниковый



Вариант 3
Бежевый



Вариант 4
Серо-бежевый



Вариант 5
Холодный серый



Вариант 6
Зеленый самшит




МАРТИНА

Спальное место, ШхД, мм	1600 / 1800* x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 / 1950 x 2160 x 1150
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 / 1820 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200


Высота изголовья, мм	1150
Толщина изголовья, мм	50
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	каретная стяжка, пуговицы

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании


* Размер 1800 доступен только в вариантах 1 и 4




Вариант 1
Латте /
Капучино



Вариант 2
Бежевый /
Холодный серый



Вариант 3
Сливочный



Вариант 4
Серый




МОДЕНА


Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1760 x 2220 x 1170
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1170
Толщина изголовья, мм	150
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	150
Материал ножек / опор	металл
Цвет ножек / опор	чёрный хром
Элементы декора	стежкография, декоративные пуговицы


✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Перламутровый



Вариант 2
Тростниковый



Вариант 3
Холодный серый



Вариант 4
Капучино



МОНИКА


Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1770 x 2110 x 1295
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1295
Толщина изголовья, мм	45
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	40
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черные
Элементы декора	стежкография


✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании




Вариант 1
Жемчужный



Вариант 2
Голубая сталь



Вариант 3
Тростниковый



Вариант 4
Серый



Вариант 5
Светло-серый



МОЛЛИ

Спальное место, ШхД, мм	900 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	2180 x 1030 x 775
Подъемный механизм	нет
Основание кровати	ламельное
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	90
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	2000 x 910 x 200
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	90
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	140
Макс. высота матраса для выкатной части, мм	190

Высота изголовья, мм	775
Толщина изголовья, мм	60
Высота подлокотника, мм	640 без опор / 675 с опорами
Толщина царги, мм	35
Расстояние от пола до царги / высота опор, мм	35
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	коричневые
Элементы декора	стежкография

⚙ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Светло-бежевый



Вариант 2
Молочный шоколад



Вариант 3
Серый графит



Вариант 4
Сине-серый



Вариант 5
Пудра



Вариант 6
Джинс



Вариант комплектации:
без выкатной части




Вариант комплектации: одно спальное
место + ящик для хранения



Вариант комплектации:
два спальных места



Ламельное основание



Основание в выкатной части
застелено спанбондом

*Матрас в комплект не входит. Выкатная часть приобретается отдельно.



НЕЛЬСОН «АБСТРАКЦИЯ»

Спальное место, ШхД, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1040
Габариты, ШхДхВ, мм	1350 / 1550 / 1750 x 2160 x 1040	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1220 / 1420 / 1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Вариант 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 - доступен только в размерах 1400, 1600



Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 4
Бирюза



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 6
Кобальт



Вариант 7
Пыльно-розовый



Вариант 8
Серый шёлк



Вариант 9
Карамель



Вариант 10
Морской



Вариант 13
Зеленый самшит



НЕЛЬСОН «ВЕРТИКАЛЬ»

Спальное место, ШхД, мм	900* / 1200** / 1400 / 1600 / 1800*** x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1050 / 1350 / 1550 / 1750 / 1950 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	920 / 1220 / 1420 / 1620 / 1820 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

* Размер 900 – доступны варианты 2, 3, 4, 5, 9; ** Размер 1200 – доступны варианты 1, 2, 3, 4, 5, 9; *** Размер 1800 – доступны варианты 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
Вариант 1 – изготавливается только в размерах 1200, 1400, 1600; В размерах 1400 и 1600 – доступны все варианты исполнений




Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 4
Бирюза



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 6
Кобальт



Вариант 7
Пыльно-розовый



Вариант 8
Серый шёлк



Вариант 9
Карамель



Вариант 10
Морской



Вариант 12
Оливковый



Вариант 13
Зелёный самшит



НЕЛЬСОН «ЗИГЗАГ»

Спальное место, ШхД, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1350 / 1550 / 1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1220 / 1420 / 1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 4
Бирюза



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 9
Карамель



НЕЛЬСОН «ЛИНИЯ»

Спальное место, ШхД, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1350 / 1550 / 1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1220 / 1420 / 1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 4
Бирюза



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 9
Карамель



НЕЛЬСОН «ДЕЛЬТА»

Спальное место, ШхД, мм	1400 / 1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1550 / 1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1420 / 1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 8
Серый шёлк



Вариант 9
Карамель



НЕЛЬСОН «ДИАГОНАЛЬ»

Спальное место, ШхД, мм	1400 / 1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1550 / 1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1420 / 1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 8
Серый шёлк



Вариант 9
Карамель



НЕЛЬСОН «ЛУЧИ»

Спальное место, ШхД, мм	1400 / 1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1040
Габариты, ШхДхВ, мм	1550 / 1750 x 2160 x 1040	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1420 / 1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 8
Серый шёлк



Вариант 9
Карамель



НЕЛЬСОН «ПОЛОСА»

Спальное место, ШхД, мм	1400 / 1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1550 / 1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1420 / 1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 8
Серый шёлк



Вариант 9
Карамель



НЕЛЬСОН «ГЕОМЕТРИЯ»


Спальное место, ШхД, мм	1400 / 1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1550 / 1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1420 / 1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография


✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Тростниковый



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 5
Светло-серый



Вариант 8
Серый шёлк



Вариант 9
Карамель



ОЛИВИЯ


Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1780 x 2160 x 1330
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1330
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	декор. гвоздики


✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Мята




Вариант 2
Светло-серый



Вариант 3
Холодный серый



Вариант 4
Жемчужно-серый



Вариант 5
Сапфировый




РИНО

Спальное место, ШхД, мм	1600 х 2000	Высота изголовья, мм	1010
Габариты, ШхДхВ, мм	1980 х 2160 х 1010	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	230
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 х 935 х 100	Материал ножек / опор	массив
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	орех / сосна
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Светло-серый



Вариант 2
Джинс



Вариант 3
Каппутино



Вариант 4
Холодный серый



Вариант 5
Песчаный



Вариант 6
Зеленый самшит




СТЕЛЛА 1


Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1980 x 2160 x 1020
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 100
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1020
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	230
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	150
Материал ножек / опор	металл
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	эффект свободной складки

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Мята



Вариант 2
Джинс



Вариант 3
Латте



Вариант 4
Жемчужно-серый




Вариант 5
Песчаный




СТЕЛЛА 2

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1020
Габариты, ШхДхВ, мм	1980 x 2160 x 1020	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	230
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	150
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 100	Материал ножек / опор	металл
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стежкаграфия

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Мята



Вариант 2
Джинс



Вариант 3
Латте



Вариант 4
Жемчужно-серый



Вариант 5
Песчаный



ТАЙМ

Спальное место, ШxD, мм	900 x 2000	Высота изголовья, мм	1040
Габариты, ШxDxВ, мм	1050 x 2160 x 1040	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	920 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография


⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Пудра



Вариант 2
Латте



Вариант 3
Джинс



Вариант 4
Серебряный



Вариант 5
Морской



ФРЕЯ

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1040
Габариты, ШхДхВ, мм	1760 x 2140 x 1040	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	нет	Высота царги, мм	230
Основание кровати	центральная траверса	Толщина царги и ножной спинки, мм	40
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	100	Расстояние от пола до царги, мм	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	-	Материал ножек / опор	массив
Макс. нагрузка на дно короба, кг	-	Цвет ножек / опор	сосна / орех
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стежкаграфия + утяжки

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Морской



Вариант 3
Тростниковый



Вариант 4
Бежевый



Вариант 5
Серо-бежевый



Вариант 6
Холодный серый



70-71

ФАБИАНА

Спальное место, ШхД, мм	1600 х 2000	Высота изголовья, мм	1170
Габариты, ШхДхВ, мм	1760 х 2250 х 1170	Толщина изголовья, мм	155
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	150
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 х 935 х 150	Материал ножек / опор	металл
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный хром
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Бежевый



Вариант 2
Тростниковый



Вариант 3
Голубая сталь



Вариант 4
Холодный серый



Вариант 5
Перламутровый



ХАННА

Спальное место, ШхД, мм	1400* / 1600 / 1800* x 2000	Высота изголовья, мм	1040
Габариты, ШхДхВ, мм	1560 / 1760 / 1960 x 2120 x 1040	Толщина изголовья, мм	90
Подъемный механизм	нет	Высота царги, мм	230
Основание кровати	центральная траверса	Толщина царги и ножной спинки, мм	40
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	100	Расстояние от пола до царги, мм	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	-	Материал ножек / опор	массив
Макс. нагрузка на дно короба, кг	-	Цвет ножек / опор	орех / сосна
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	утяжка, пуговицы

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

* Размеры 1400 и 1800 доступны только в вариантах 2 и 3



Вариант 1
Мята



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Бежевый



Вариант 4
Шоколад



Вариант 5
Кобальт



Вариант 6
Платина



Вариант 7
Сине-зеленый



Вариант 8
Металлический



Вариант 9
Травяной



Вариант 10
Пыльно-розовый



74-75

ХАРВИ

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1340
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1340	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	300
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Капучино



Вариант 2
Светло-серый



Вариант 3
Глубокий синий



Вариант 4
Жемчужно серый



Вариант 5
Зеленый самшит



76-77

ЮТА

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1620 x 935 x 150
Макс. распределенная нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	300
Толщина царги и ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Мята



Вариант 2
Серый



Вариант 3
Латте



КРОВАТИ. КОНСТРУКТОР


80-81

КРОВАТЬ ДЖАЛИ


Спальное место, ШхД, мм	1400 / 1600 / 1800 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1570 / 1770 / 1970 x 2200 x 1090
Подъемный механизм	нет
Основание кровати	центральная траверса / металлокаркас
Макс. нагрузка на ЦТ / 1 сп. место, кг	90
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	-
Макс. нагрузка на дно короба, кг	-
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200
Высота изголовья, мм	1090

 Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании


Варианты отстрочек



Вертикаль



Полоса



Линия



Комплектация на выбор: а) центральная траверса б) металлокаркас

Комплектация	односторонний / двусторонний матрас
Толщина изголовья, мм	155
Высота царги, мм	160
Расстояние от пола до царги, мм	167
Толщина царги и ножной спинки, мм	24 / 50
Материал головной спинки	ткань
Материал царгового пояса, опор	массив сосны
Цвет ножек / опор	тёмный лазурный
Элементы декора	стёжкография

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Изголовья



Тёмный
лазурный




Перламу-
товый



Айвори




Холодный
серый



Корица



Зимняя
мята



Хаки



Зеленый
самшит



Основания




Тёмный
лазурный




Льняной




Дуб
Коньяк



Белый
Античный



Антрацит



Зеленый
самшит

Создайте свой уникальный дизайн кровати –
подберите цвета изголовья и основания

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ



Тёмный лазурный /
Тёмный лазурный



Перламутровый /
Льняной



Тёмный лазурный /
Дуб коньяк



Перламутровый /
Дуб коньяк



Айвори /
Белый античный



Холодный серый /
Антрацит



Зимняя мята /
Зелёный самшит



Зелёный самшит /
Дуб коньяк





Джали. Вертикаль





Джали. Полоса





Джали. Линия





СПРИНГ-БОКС БЕРН



БЕРН

Спальное место, ШхД, мм	800 / 900 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	800 / 900 x 2000 x 300
Основание кровати	фанера
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Материал ножек / опор	металл
Цвет ножек / опор	хром

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Бежевый



Вариант 2
Какао



Вариант 3
Светло-серый



Вариант 4
Холодный серый



ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ



ГАММА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2020 x 910 x 930
Размер спального места, ШхД, мм	1460 x 2020
Максимальная нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пружинный блок «Боннель»
Высота сиденья от пола, мм	420
Глубина сиденья с подушками / без	480 / 730
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	650 x 460 x 250

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	50
Материал ножек	металл
Цвет ножек	хром
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1815 x 555 x 205
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	не требует сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1
Винный



Вариант 2
Серый



Вариант 3
Капучино



Вариант 4
Джинс



Вариант 5
Оливковый



Вариант 6
Ваниль



Вариант 7
Кобальт



Вариант 8
Изумрудный мех



Вариант 9
Белый мех



Вариант 10
Серый мех



Вариант 11
Антрацит



Вариант 12
Аквамарин



Вариант 13
Лимонный



Вариант 14
Вафельный



Вариант 15
Ореховый



Вариант 16
Шоколад



ДЖЕТ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1380 x 920 x 920
Размер спального места, ШхД, мм	1200 x 1900
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	ППУ
Высота сиденья от пола, мм	450
Глубина сиденья с подушками / без	- / 610
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	25
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	черный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1090 x 640 x 125
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место для хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1
Серый



Вариант 2
Какао



Вариант 3
Графит



Вариант 4
Джинс



100-101

КАРАТ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2000 x 860 x 940
Размер спального места, ШхД, мм	1460 x 2000
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	90
Наполнение	пружинный блок «Боннель»
Высота сиденья от пола, мм	420
Глубина сиденья с подушками / без, мм	550 / 740
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	980 x 450 x 210

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1815 x 560 x 205
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	не требует сборки
Место для хранения	да

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка




Вариант 1
Серый шелк



Вариант 2
Серый графит



Вариант 3
Какао



Вариант 4
Оливковый



Вариант 5
Лимонный



Вариант 6
Аквамарин




КЛЯЙН

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2400 x 950 x 1000
Размер спального места, ШхД, мм	1600 x 2040
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	500
Глубина сиденья с подушками / без	560 / 780
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	1000 x 470 x 220

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	100
Материал ножек	металл
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	2000 x 650 x 125
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: тик-так



* Диван поставляется без декоративных подушек



Вариант 1
Дымчато-розовый



Вариант 2
Жемчужный



Вариант 3
Аквамарин



Вариант 4
Песчаный



Вариант 5
Бетон



Вариант 6
Антрацит



Вариант 7
Сапировый



Вариант 8
Айвори



Вариант 9
Зимняя мята



ЛУНА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1380 x 940 x 860
Размер спального места, ШхД, мм	1200 x 1900
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	470
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер короба для хранения, ШхГхВ, мм	1090 x 640 x 125
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	не требует сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1
Серо-бежевый




Вариант 2
Тёмно-бирюзовый



Вариант 3
Латте



Вариант 4
Холодный серый



Вариант 5
Джинс



Вариант 6
Лимонный



Вариант 7
Сиреневый



Вариант 8
Зимняя мята



Вариант 9
Фуксия



Вариант 10
Травяной



МАРИО

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1590 x 890 x 770
Размер спального места, ШхД, мм	740 x 2010
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	420
Глубина сиденья с подушками / без	530 / 740
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	630 x 460 x 140


Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	25
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер короба для хранения, ШхГхВ, мм	985 x 630 x 220
Задняя стенка в основной ткани	-
Монтаж (собирается на левую и правую стороны)	требуется сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: выдвижной



На изображении диван с правым расоложением подлокотника.
При заказе указывайте стороны: левая или правая.




Вариант 1
Серый



Вариант 2
Бежевый



Вариант 3
Какао



Вариант 4
Лимонный



Вариант 5
Вишнёвый



Вариант 6
Изумрудный мех



МАРЛИН 1200

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1450 x 850 x 860
Размер спального места, ШхД, мм	1200 x 1840
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	420
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1050 x 620 x 120
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место хранения	да

⚙ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1
Серый /
Холодный серый




Вариант 2
Бежевый /
Капучино




Вариант 3
Джинс /
Латте




Вариант 4
Капучино /
Бежевый



Вариант 5
Оливковый



Вариант 6
Бетон /
Желужно-серый



Вариант 7
Лимон
Аквамарин



Вариант 8
Каменный



НЕССИ 1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2240 x 980 x 920	Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	140 / 135
Размер спального места, ШхД, мм	1140 x 1910	Материал ножек	пластик
Максимальная нагрузка на 1 сп. место, кг	90	Цвет ножек	коричневый
Наполнение	независимый пружинный блок	Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1930 x 790 x 130
Высота сиденья от пола, мм	500	Задняя стенка в основной ткани	нет
Глубина сиденья с подушками / без	- / 520	Монтаж	требуется сборки
Декоративные подушки	опция*	Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: книжка



* Диван поставляется без декоративных подушек, подушки приобретаются отдельно



Вариант 1
Бежевый



Вариант 2
Капучино



Вариант 3
Горчица



Вариант 4
Хаки



Вариант 5
Перламутровый



Вариант 6
Оливковый



НЕКСТ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2340 x 850 x 950 (с подушкой)
Размер спального места, ШхД, мм	-
Макс. нагрузка на 1 сидячее место, кг	90
Наполнение	ППУ, холкон, сорель (в подушках)
Высота сиденья от пола, мм	500 (с опорами)
Глубина сиденья с подушками / без	580 / 770
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	400 x 400 x 120

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	150
Материал ножек	металл
Цвет ножек	чёрный хром
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	-
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	не требует сборки
Декоративные подушки, мм	-

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: отсутствует



Вариант 1
Айвори



Вариант 2
Хаки



Вариант 3
Каменный



Вариант 4
Перламутровый



Вариант 5
Шампань



НЕКСТ 2-Х МЕСТНЫЙ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1700 x 850 x 950	Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	150
Размер спального места, ШхД, мм	-	Материал ножек	металл
Макс. нагрузка на 1 сидячее место, кг	90	Цвет ножек	чёрный хром
Наполнение	ППУ, холкон, сорель (в подушках)	Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	-
Высота сиденья от пола, мм	500 (с опорами)	Задняя стенка в основной ткани	да
Глубина сиденья с подушками / без	580 / 770	Монтаж	не требует сборки
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	400 x 400 x 120	Декоративные подушки, мм	-

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: отсутствует



Вариант 1
Айвори



Вариант 2
Хаки



Вариант 3
Каменный



Вариант 4
Перламутровый



Вариант 5
Шампань



ОРДИ 1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2330 x 960 x 1040	Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	100 / 110
Размер спального места, ШхД, мм	1490 x 1980	Материал ножек	пластик
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90	Цвет ножек	коричневый
Наполнение	независимый пружинный блок	Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 630 x 195
Высота сиденья от пола, мм	510	Задняя стенка в основной ткани	да
Глубина сиденья с подушками / без	530 / 740	Монтаж	требуется сборки
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	670 x 480 x 210; 400 x 400 x 210	Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1
Пудра /
Холодный серый




Вариант 2
Джинс /
Бежевый



Вариант 3
Латте /
Капучино



Вариант 4
Капучино /
Бежевый



Вариант 5
Холодный серый /
Светло-серый



Вариант 6
Жемчужно-серый /
Песчаный



ОРДИ 2

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2520 x 960 x 1110
Размер спального места, ШхД, мм	1570 x 1980
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	450
Глубина сиденья с подушками / без	530 / 740
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	750 x 600 x 210

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 620 x 215
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1
Глубокий синий /
Бежевый



Вариант 2
Бежевый /
Холодный серый



Вариант 3
Светло-серый /
Тростниковый



Вариант 4
Шампань



РИК 1200

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1650 x 940 x 840
Размер спального места, ШхД, мм	1200 x 1900
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	470
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1090 x 640 x 125
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	не требует сборки
Место хранения	да

⚙ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании


Механизм трансформации: выкатной




Вариант 1
Мята /
Пудра



Вариант 2
Капучино /
Пудра




Вариант 3
Латте /
Капучино



Вариант 4
Латте /
Джинс



Вариант 5
Холодный
серый



Вариант 6
Светло-серый /
Голубая сталь



Вариант 7
Травяной



Вариант 8
Сиреневый /
Винный



Вариант 9
Изумрудный
мех



Вариант 10
Коричневый
мех



Вариант 11
Белый мех



Вариант 12
Серый мех



РИК 1400

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1850 x 940 x 840
Размер спального места, ШхД, мм	1400 x 1900
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	470
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1290 x 640 x 125
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	не требует сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании


Механизм трансформации: выкатной




Вариант 1
Серый /
Холодный серый




Вариант 2
Латте /
Капучино



Вариант 3
Капучино /
Пудра



Вариант 4
Мята /
Холодный серый



Вариант 5
Джинс /
Латте



Вариант 6
Светло-серый /
Голубая сталь



Вариант 7
Травяной



Вариант 8
Сиреневый /
Винный



Вариант 9
Латте /
Оливковый



СПЛИН

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1430 x 880 x 840
Размер спального места, ШхД, мм	1200 x 1900
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	ппу
Высота сиденья от пола, мм	460
Глубина сиденья с подушками / без	590
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	550 x 300 x 170


Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	25
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1093 x 640 x 124
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	не требует сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: выкатной




Вариант 1
Какао



Вариант 2
Серый



Вариант 3
Графит



Вариант 4
Джинс



Вариант 5
Травяной



Вариант 6
Конфети



СТАР

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1460 x 770 x 670
Размер спального места, ШхД, мм	640 x 1990
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	440
Глубина сиденья с подушками / без	490 / 640
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	5
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	черный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1170 x 570 x 195
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	не требует сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: выдвижной



Вариант 1
Холодный серый



Вариант 2
Латте



Вариант 3
Джинс



Вариант 4
Шоколад



Вариант 5
Оливковый



Вариант 6
Лимонный



Вариант 7
Кобальт



Вариант 8
Изумрудный мех



Вариант 9
Коричневый мех



Вариант 10
Белый мех



Вариант 11
Серый мех



ТЕФИ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2370 x 920 x 1060
Размер спального места, ШхД, мм	1490 x 1980
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	490
Глубина сиденья с подушками / без	700 / 900
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	1080 x 490 x 200

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	140/100
Материал ножек	массив
Цвет ножек	сосна / орех
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 580 x 195
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1
Изумруд



Вариант 2
Светло-серый



Вариант 3
Бирюза



Вариант 4
Шампань



Вариант 5
Пыльно-розовый



Вариант 6
Айвори



Вариант 7
Зимняя мята



Вариант 8
Травяной



ТОНГА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2020 x 1020 x 910
Размер спального места, ШхД, мм	1460 x 2020
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пружинный блок «Боннель»
Высота сиденья от пола, мм	500
Глубина сиденья с подушками / без	480 / 730
Размер приспинных подушек, ШхВхГ мм	660 x 480 x 250

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	120 / 32
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1800 x 590 x 270
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1
Джинс /
Каппучино



Вариант 2
Бежевый /
Каппучино



Вариант 3
Серый /
Каппучино



Вариант 4
Оливковый /
Каппучино



Вариант 5
Винный



Вариант 6
Каменный



Вариант 7
Аквамарин



Вариант 8
Морской



Вариант 9
Шоколад



Вариант 10
Малахит



ТОНГА 2

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2150 x 890 x 1090
Размер спального места, ШхД, мм	1490 x 1980
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	440
Глубина сиденья с подушками / без	500 / 730
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	980 x 450 x 230

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	35
Материал ножек	металл
Цвет ножек	хром
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 600 x 200
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1
Тёмно-серый



Вариант 2
Серый



Вариант 3
Пудра



Вариант 4
Каменный



Вариант 5
Песчаный



Вариант 6
Коричневый мех



Вариант 7
Оливковый



Вариант 8
Аквамарин



Вариант 9
Лимонный



Вариант 10
Вафельный



Вариант 11
Ореховый



ШЕНЛИ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2020 x 930 x 910
Размер спального места, ШхД, мм	2020 x 1460
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пружинный блок «Боннель»
Высота сиденья от пола, мм	435
Глубина сиденья с подушками / без	540 / 750
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	640 x 500 x 210

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	50
Материал ножек	пластик, металл
Цвет ножек	черный, хром
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1815 x 555 x 210
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	не требует сборки
Место хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1
Винный



Вариант 2
Светло-серый



Вариант 3
Капучино



Вариант 4
Антрацит



Вариант 5
Какао



УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ



ЛЕОН

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2670 x 920 x 1570
Размер спального места, ШхД, мм	1550 x 2200
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	независимый пруж. блок
Высота сиденья от пола, мм	490
Глубина сиденья с подушками / без	610 / 810; 1130 / 1330
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	740 x 450 x 200

Высота ножек / расстояние от пола до осн., мм	35 / 40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный, коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	685 x 1235 x 215, 1440 x 620 x 215
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место для хранения	да

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1
Бирюза



Вариант 2
Холодный серый



Вариант 3
Серо-бежевый



Вариант 4
Жемчужно-серый



Вариант 5
Песчаный



Вариант 6
Пыльно-розовый



Вариант 7
Сапфировый



Вариант 8
Хаки



Вариант 9
Корица



Вариант 10
Перламутровый




СИДНЕЙ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2320 x 900 x 1540
Размер спального места, ШхД, мм	1400 x 2000
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	460
Глубина сиденья с подушками / без	580 / 780; 1200 / 1400
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	770 x 500 x 200

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	45
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	645 x 1365 x 230
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место хранения	да

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании

Механизм трансформации: дельфин



Вариант 1
Текстурно-бежевый



Вариант 2
Тёмно-серый



Вариант 3
Дымчато-розовый



Вариант 4
Тёмно-лазурный



Вариант 5
Перламутровый



Вариант 6
Хаки



МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ



**ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА**

Возможно изготовление дивана в выбранной вами ткани,
в индивидуальном наборе модулей.



ПЕКИН




ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	см. ниже
Размер спального места, ШхД, мм	см. ниже
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	независимый пруж. блок
Высота сиденья от пола, мм	440
Глубина сиденья с подушками / без	600 / 810; 1240 / 1440
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	750 x 490 x 210

Высота ножек / расстояние от пола до осн., мм	35
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	610 x 630 x 225, 1010 x 630 x 225
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки
Место для хранения	да

Механизм трансформации на диван-кровати и кресле: тик-так



Механизм трансформации оттоманки: еврокнижка



ВАРИАНТЫ МОДУЛЕЙ (Для всех модулей есть возможность дозаказать поролоновую подушку - ПП)



Д - Диван
ШхВхГ
1210х900х1040
В разложенном виде:
ШхД:
1210х1470



О - Оттоманка
Ш x В x Г
810х900х1660
В разложенном виде:
ШхД:
810х2090



К - Кресло
ШхВхГ
810х900х1040
В разложенном виде:
ШхД:
810х1470



Б - Боковина
ШхВхГ
220х620х1030



ПП - Подушка
поролоновая
ШхВ
800х195



П - Подлокотник
ШхВхГ
70х610х1050

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ



Б+К



Б+Д



Б+К+Д+О



Б+О+Д+О



П+Д+О



Б+К+Д+К



РЕЙЧЕЛ




РЕЙЧЕЛ ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	см. ниже
Размер спального места, ШхД, мм	см. ниже
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пружины «Змейка»; сэндвич ППУ
Высота сиденья от пола, мм	460
Глубина сиденья с подушками / без	- / 630 (1250)
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	50 / 25
Материал ножек	металл, МДФ облиц.
Цвет ножек	чёрный, орех кантри, дуб молочный, венге
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	760 x 1355 x 230
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: конрад, три выкатных положения вперёд.



ВАРИАНТЫ МОДУЛЕЙ



У45 - Угловой сектор ∠45
ШхВхГ
970х1000х1080



У90 - Угловой сектор ∠90
ШхВхГ
1310х1000х1310



БЛ/БР - Боковина левая/правая
ШхВхГ
270х640х1100



К - Кресло
ШхВхГ
840х1000х1100



Д - Диван (без механизма трансформации)
ШхВхГ
1680х1000х1100



ЗЛ/ЗР - Заглушка
Левая/правая
ШхВхГ
80х800х1080



ДР - Диван-кровать раздвижной с механизмом трансформации (ШхВхГ): 1680х1000х2420
Спальное место у модуля «ДР» (ДхШ): 1900х1660



О - Оттоманка (ШхВхГ): 840х1000х1700
Оттоманка оснащена ящиком для белья (ШхГхВ): 760х1355х230

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ



БЛ+К+БП



БЛ+О+БП



БЛ+ДР+БП



БЛ+К+У90+ДР+У90+К+БП



БЛ+О+ДР+О+БП



БЛ+ДР+К+БП



БЛ+ДР+О+БП



БЛ+ДР+ДР+БП



3Л+К+У45+ДР+У45+К+3П



БЛ+О+ДР+У90+К+БП



БЛ+ДР+У45+К+БП



БЛ+К+У45+ДР+О+БП



БЛ+ДР+О+БП



БЛ+ДР+У90+К+БП



КРЕСЛА, ПУФЫ
И БАНКЕТКИ



ДАЛАС

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	820 х 920 х 850
Размер спального места, ШхД, мм	-
Максимальная нагрузка на сидение, кг	90
Наполнение	пружины «Змейка»
Высота сиденья от пола, мм	450
Глубина сиденья с подушками / без	430 / 580
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	400 х 250 х 150

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	120 / 100
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	-
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки


✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании




Вариант 1
Пудра /
Холодный серый




Вариант 2
Джинс /
Бежевый




Вариант 3
Латте /
Капучино




Вариант 4
Капучино /
Бежевый




Вариант 5
Холодный серый /
Светло-серый



Вариант 6
Жемчужно-серый /
Песчаный




Вариант 7
Коричневый /
Латте




Вариант 8
Серый мех /
Холодный серый




Вариант 9
Белый мех /
Жемчужный




Вариант 10
Изумрудный мех /
Мята



Вариант 12
Фуксия /
Бежевый



Вариант 13
Изумруд /
Шоколад



Вариант 14
Глубокий синий /
Жемчужный



ДАЛАС 1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	820 х 920 х 850
Размер спального места, ШхД, мм	-
Максимальная нагрузка на сидение, кг	90
Наполнение	пружины «Змейка»
Высота сиденья от пола, мм	450
Глубина сиденья с подушками / без	- / 580
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	120 / 100
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	-
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Изумруд



Вариант 2
Светло-серый



Вариант 3
Бирюза



Вариант 4
Шампань



Вариант 5
Пыльно-розовый



Вариант 6
Жемчужно-серый



Вариант 7
Песчаный



Вариант 8
Коричневый мех



Вариант 9
Серый мех



Вариант 10
Белый мех



Вариант 11
Изумрудный мех



Вариант 13
Фуксия



Вариант 14
Глубокий синий



Вариант 15
Травяной



КАРЛО

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	850 x 660 x 750
Глубина подлокотников	750
Толщина подлокотников	140
Высота подлокотников	660
Максимальная нагрузка	90
Наполнение	ППУ
Высота сиденья от пола, мм	440
Глубина сиденья с подушками / без	- / 530

Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-
Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	черный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	-
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	не требует сборки
Декор	стёжкаграфия

⚙️ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Светло-бежевый



Вариант 2
Тростниковый



Вариант 3
Капучино



Вариант 4
Молочный шоколад



Вариант 5
Сине-серый



Вариант 6
Латте



Вариант 7
Вишневый



Вариант 8
Графитовый



Вариант 9
Фисташковый



Вариант 10
Светло-серый




МАРЛИН 800

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1050 x 850 x 860
Размер спального места, ШхД, мм	800 x 1840
Макс. нагрузка на 1 спальное место, кг	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	420
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	655 x 620 x 120
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

⚙ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании


Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1
Пудра /
Винный




Вариант 2
Мята /
Тёмно-бирюзовый



Вариант 3
Латте /
Капучино



Вариант 4
Капучино /
Бежевый



Вариант 5
Джинс /
Латте




Вариант 6
Холодный серый /
Латте



Вариант 7
Каменный



Вариант 8
Фуксия



Вариант 9
Травяной /
Пшеничный




НЕКСТ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1080 x 850 x 950 (с подушкой)	Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	150
Размер спального места, ШхД, мм	-	Материал ножек	металл
Максимальная нагрузка на сидение, кг	90	Цвет ножек	чёрный хром
Наполнение	ППУ, холкон, сорель (в подушках)	Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	-
Высота сиденья от пола, мм	500 (с опорами)	Задняя стенка в основной ткани	да
Глубина сиденья с подушками / без	550 / 820	Монтаж	не требует сборки
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	600 x 400 x 180, 600 x 200 x 120		

✿ Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании



Вариант 1
Айвори



Вариант 2
Хаки



Вариант 3
Каменный



Вариант 4
Перламутровый



Вариант 5
Шампань



166-167

ПУФ #1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	380 x 420 x 380
Наполнение	пенополиуретан
Высота ножек, мм	140
Материал ножек	массив
Цвет ножек	орех, сосна, дуб коньяк
Монтаж	требуется сборки

 Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании





Пуф #3

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	460 x 450 x 630
Наполнение	пенополиуретан
Высота ножек, мм	140
Материал ножек	массив
Цвет ножек	орех, сосна
Монтаж	требуется сборки


 Возможно заказать изделие в любой ткани из ассортимента складской программы компании






БАНКЕТКА КАБРИОЛЬ


Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	460 x 440 x 310
	760 x 440 x 310
	1060 x 440 x 310
Сидение	выполнено из ткани, мягкое, декорированное пуговицами
Высота опор, мм	380
Материал	массив сосны
Цвет опор	антрацит, белый античный, орех
Монтаж	не требует сборки



Антрацит /
Серый




Бежевый /
Орех



Серый /
Белый античный




МАТРАСЫ



АГАТ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, cocos 8 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 8 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: жаккард

200 мм 130 кг средняя жесткость




3D
вентиляция

АРИАНА MULTI

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: memory 10 мм, latex 10 мм, cocos 9 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, cocos 9 мм, latex 10 мм, memory 10 мм, orto foam по периметру, Steel Edge (металл. рама)
Чехол: трикотаж + 3D-система вентиляции

230 мм до 140 кг средняя жесткость



3D
вентиляция

АФАЛИНА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 30 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, cocos 10 мм, latex 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж БМ + 3D-система вентиляции

220 мм до 150 кг переменная жесткость



3D
вентиляция

БРИЗ-М


Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, cocos 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж БМ + 3D-система вентиляции

220 мм до 150 кг средняя жесткость



СПРАВКА: CLASSIC SPRING

Бюджетная модель матраса с пятивитковыми биконусными пружинами. Они устанавливаются в один ряд и соединяются с соседними рядами пружин сверху и снизу. Удобный блок непрерывного плетения имеет долгий срок службы.



БЕЗЕ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam в стежке 10 мм, экопол, Pocket Spring Standart, экопол, orto foam в стежке 10 мм, orto foam по периметру
Чехол: тик

190 мм до 110 кг средняя жесткость



БИСКВИТ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam в стежке 4 мм, orto foam массажная 20 мм, термовойлок, Pocket Spring Hard, термовойлок, orto foam массажная 20 мм, orto foam в стежке 4 мм, orto foam по периметру
Чехол: тик

200 мм до 160 кг средняя жесткость



ДУЭТ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 10 мм, ватин, orto foam по периметру
Чехол: хлопок, стеганный на шерстипоне / синтепоне

210 мм 120 кг переменная жесткость



ЖЕНЕВА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: сосос 30 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, сосос 10 мм, latex 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж


220 мм 120 кг переменная жесткость



ИДЕАЛ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, сосос 10 мм, спанбонд, Classic Spring б/р, спанбонд, сосос 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: жаккард


200 мм 130 кг средняя жесткость



КОМФОРТ+П

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 10 мм, термовойлок, Classic Spring б/р, термовойлок, orto foam 10 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикот

180 мм 110 кг средняя жесткость



ЛАГУНА-М

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: memory 40 мм, сосос 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, сосос 10 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж БМ + 3D-система вентиляции

240 мм 150 кг переменная жесткость



МУРЕНА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: latex 20 мм, сосос 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, сосос 10 мм, latex 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж БМ + 3D-система вентиляции

240 мм 150 кг средняя жесткость



СПРАВКА: POCKET SPRING STANDART

В основе блока – 256 независимых пружин на 1 кв. м. Удобный для людей разной комплекции, поддерживает позвоночник во время сна в физиологичном положении, не скрипит даже при активном использовании.



МУСС

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam в стежке 10 мм, orto foam массажная 20 мм, бикоттон 10 мм, Pocket Spring Standart, бикоттон 10 мм, orto foam в стежке 10 мм, orto foam по периметру
Чехол: тик


220 мм до 140 кг средняя жесткость/ жесткий



ПАСТИЛА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam в стежке 10 мм, orto foam 10 мм, форплит 10 мм, Pocket Spring Standart, форплит 10 мм, orto foam в стежке 10 мм, orto foam по периметру
Чехол: тик

210 мм до 110 кг средняя жесткость/ жесткий



ПРЕМЬЕР

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart, термовойлок, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: жаккард


190 мм 110 кг мягкий



РЕЛАТЕКС

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: latex 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 10 мм, ватин, orto foam по периметру
Чехол: хлопок стеганный на шерстипоне / синтепоне

210 мм 120 кг переменная жесткость




3D

вентиляция

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 10 мм, cocos 9 мм, спанбонд, Pocket Spring Hard, спанбонд, cocos 9 мм, orto foam 10 мм, orto foam по периметру, Steel Edge (металл. рама)
Чехол: трикотаж + 3D-система вентиляции

210 мм 140 кг средняя жесткость




3D

вентиляция

СЕЛЕНА STANDART


Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 9 мм (2 слоя), спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 9 мм (2 слоя), orto foam по периметру, Steel Edge (металл. рама)
Чехол: трикотаж + 3D-система вентиляции

210 мм 120 кг жесткий



СПРАВКА: POCKET SPRING HARD

Независимые пружины расположены в шахматном порядке - 290 шт на кв. м. Усиленный блок выдержит высокую нагрузку на каждое спальное место, подходит для людей нестандартной комплекции.



СТАНДАРТ ТЕКС

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: лайтек 600 гр/м², Classic Spring Medium б/р, лайтек 600 гр/м², orto foam по периметру
Чехол: трикот на синтепоне

180 мм до 80 кг средняя жесткость



3D

вентиляция

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: latex 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 10 мм, latex 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж + 3D-система вентиляции

210 мм 120 кг средняя жесткость



3D

вентиляция

СТЭНЛИ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, cocos 10 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart, термовойлок, cocos 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж / мебельная ткань

270 мм до 130 кг средняя жесткость



3D

вентиляция

COMBI БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: bicocos 30 мм, orto foam 30 мм, bicocos 30 мм, orto foam 20 мм, bicocos 30 мм, orto foam 30 мм
Чехол: жаккард



190 мм



до 120 кг



переменная
жесткость



3D

вентиляция

COMBI SLIM БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: bicocos 30 мм, latex 20 мм, bicocos 30 мм, orto foam 20 мм, bicocos 30 мм, latex 20 мм
Чехол: хлопковый жаккард




160 мм



до 120 кг



переменная
жесткость



FORCE

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: bi cotton 10 мм, Pocket Spring Standart, bi cotton 10 мм, orto foam по периметру
Чехол: хлопок



180 мм



до 120 кг



средняя
жесткость



3D

вентиляция

LIGHT БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 140 мм
Чехол: жаккард




150 мм



до 90 кг



средняя
жесткость



3D

вентиляция

MEDIUM БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 20 мм, orto foam 140 мм, latex 20 мм
Чехол: жаккард



190 мм





до 110 кг



переменная
жесткость

СПРАВКА: POCKET SPRING MULTI

Благодаря повышенной плотности независимых пружин - 512 на кв. м - матрас повторяет контуры тела, точно распределяет нагрузку, а каждая пружина подстраивается под зону тела. Комфортный отдых для каждой клеточки!



3D

вентиляция

ROYAL

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: холлофайбер 20 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 30 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж + 3D-система вентиляции




210 мм



до 120 кг



переменная
жесткость



STARK

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, bi cotton 10 мм, Pocket Spring Standart, bi cotton 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: белый хлопок



210 мм



до 130 кг




средняя
жесткость


КАК ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДЛОКОТНИКА В ДИВАНЕ МАРИО

Есть очень простое правило, которое поможет определиться с тем, какое расположение имеет подлокотник.

Левое расположение



Правое расположение



01.

Встаньте напротив дивана

02.

По правую руку находится правый подлокотник, а по левую руку находится левый подлокотник дивана



ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ КРОВАТЕЙ С МЯГКИМ ИЗГОЛОВЬЕМ

01.

Металлокаркас, подъёмный механизм по желанию, 1 ниша* для хранения



02.

Металлокаркас, подъёмный механизм по желанию, 2 короба* для хранения
Белиста, Виргиния



03.

Центральная траверса
Джали, Фрея, Ханна



*Ниша или короб для хранения присутствуют только в варианте с подъёмным механизмом.

ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТОМ В МЯГКОЙ МЕБЕЛИ



ПЕРЕПАДЫ В РАЗМЕРАХ

- отклонение от габаритных размеров мягкой мебели в пределах ± 20 мм;
- зазоры до 10 мм между выдвижным элементом и сиденьем и спинкой в разложенном виде, между сиденьем и боковиной конструктивно заложены для свободного хода в процессе трансформации в спальное место и браком не являются;
- перепад до 15 мм между мягкими элементами с высотой более 100 мм браком не является.



ЕСТЕСТВЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И ИЗНОС

- остаточная деформация мягких элементов в пределах 10%;
- складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением;
- незначительное заминание ворса флокированных тканей, велюров и других мебельных тканей с «высоким» ворсом;
- деформация мягких элементов, возникающая в местах периодической нагрузки на мебель: на пружинном блоке (22 мм), без пружинного блока (10%) согласно п. 5.2.16 ГОСТ 19917;



ОТТЕНКИ ИЗДЕЛИЯ

- оттенок тканей в пределах 3 баллов девятибалльной системы сертификатных эталонов;
- белесые пятна на ворсовой ткани, связанные с расположением ворса под разным углом к источнику света.



ШВЫ

- небольшое сборение швов на округлых деталях моделей (технология пошива);
- незначительные смещения швов чехла в процессе эксплуатации.

Все изображения носят исключительно информационный характер, цвет изделий может отличаться от действительности. Изготовитель ежедневно работает над усовершенствованием выпускаемой продукции и оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить конструктивные изменения, способствующие улучшению эксплуатационных свойств мебели без предварительного уведомления покупателя.

КММ-V03
Февраль 2026



241902, г. Брянск,
п. Белые Берега,
ул. Транспортная, 28
+ 7 4832 71 43 48
+ 7 800 250 00 93
tdbravomebel.ru